

KINGgates®

Sistemi radio



RADIOTRASMETTITORI



Clipper

Radiotrasmettitore
Rolling code,
2 e 4 canali



Stylo 4

Radiotrasmettitore
Rolling code,
4 canali



Myo® 4C

Radiotrasmettitore
con funzione di copia,
4 canali



Myo è il radiocomando 433,92 MHz a 4 canali con funzione di copia e generatore di codice fisso.

Disponibile in due colori, nero e bianco, Myo si caratterizza per l'originalità delle forme e per l'utilizzo di una struttura in zama solida ed estetica.



DISPOSITIVI DI COMANDO



NOVO Tx4

Trasmettitore Rolling code
da parete o da tavolo,
4 canali



NOVO Digt

Trasmettitore Rolling code
a combinazione numerica,
4 canali



NOVO click

Selettore a chiave
a microinterruttori
pre-cablati

RICEVITORE RADIO



Fred Myo 2

Ricevitore bicanale
miniaturizzato,
IP 54, 480 codici



NOVO RX

Ricevitore bicanale con protezione
metallica IP54, monostabile,
bistabile e temporizzato.
Memoria estraibile MEMO 200.
200 codici.



Master Way prog

Programmatore
con cavi di collegamento

CENTRALI DI COMANDO



Star 2230 Box e Star 224 Box sono le centrali di comando per il controllo di motoriduttori.

Semplificano radicalmente il lavoro dell'installatore garantendo performance elevatissime in termini di sicurezza, durata e velocità. Un unico hardware velocizza la messa in funzione delle automazioni e la gestione della manutenzione diventa semplice e pratica.

L'involucro plastico, i fusibili di ricambio e la scheda di memoria estraibile sono alcuni esempi della funzionalità e del design di questo prodotto affidabile ed innovativo. La tecnologia software PWM (Pulse width modulation) nelle centrali a 24V e il sistema Cycle Set Up nelle centrali a 230V garantiscono la sicurezza in caso di ostacolo e permettono la regolazione della velocità di apertura e di chiusura del cancello.

LAMPEGGIANTI



Idea

Lampeggiante
230 Vac e 24 Vdc
con antenna incorporata



NOVO Light

Lampeggiante da muro
24 Vdc con
antenna incorporata

FOTOCELLULE



Viky 11

Coppia di fotocellule
da esterno



NOVO Ph 180

Coppia di fotocellule
da esterno orientabili



Tower

Colonnina per fotocellule Viky 11
500 mm e 1000 mm