

STARG8

SMART TRADITIONAL ELECTRONIC FOR ALL GATE MOTORS
CONTROL UNITS



STARG8

Eletrónica para 1 ou 2 motores 24 Vdc e 230 Vac

Uma central 24 Vdc e uma 230 Vac, para todos os motores de portão.

Central STARG8 simplifica radicalmente o trabalho do instalador, garantindo altos níveis de desempenho em termos de segurança, tempo e velocidade.

Um método único de programação acelera a ativação dos automatismos e a gestão de operações de manutenção tornando-se simples e prática.

Regulação prática, usando trimers, programação por auto aprendizagem, diagnóstico por LEDs e dip-switches para seleção de modos operativos.

Tampa de plástico com etiquetas explicativas e fusíveis sobresselentes.

Gestão de opções de relentização, regulação de velocidade e controle de obstáculo em todas as versões.

FUNÇÕES STANDARD

Modo Abre-Stop-Fecha
Modo Passo-a-Passo
Fecho Automático
Abertura pedonal
Fecho rápido
Relentização na abertura
Relentização no fecho
Teste de segurança
Indicação estado portão
Golpe de ariete
Gestão de pirilampo
Segurança em abertura
Segurança em fecho
Tempo Pausa Programável
Configuração de velocidade *
Definir a força de impulso
Regulação do limite de obstáculo
Regulação do atraso entre as folhas
Recepção de rádio integrado
Comando pedonal via rádio e fio
Comando de start/abrir/fechar via rádio e fio
Comando de stop via fio
Número de emissores memorizáveis (memória interna)
170

NOVAS FUNÇÕES

Inversão simplificada do sentido do motor
Diagnóstico mediante leds
Regulação de backjump
Tensão de alimentação da fechadura elétrica personalizável *
Saída auxiliar personalizável com fechadura elétrica ou magnética
Entrada segurança 8k2 com personalização das entradas sujeitas a testes
Personalização entradas com fio "start/pedonal" ou "abrir/fechar"
Inibição de entradas com fio
Protecção e bloqueio da central
Economia de energia *
Saída auxiliar controlada por comando
Preparado para memória adicional

FUNÇÕES ATIVADAS POR SMARTPHONE

Funções standard
Programação funções avançadas
Check-up da instalação
Sistema de gestão de manutenção periódica
Importação e exportação de transmissores

READY FOR



1.



2.



3.



4.

1. TRIMMER + DIP-SWITCH

Regulações através de trimmer e dip-switch

2. 3 BOTÕES COM LED


Programação simplificada com 3 botões e leds

3. TERMINAIS IMPRESSOS

Terminais removíveis com esquemas serigrafados

4. COMPARTIMENTO PARA FUSÍVEIS

Fusíveis de manutenção sem abrir a tampa, fusíveis sobresselentes fornecidos



CENTRAIS 24 Vdc e 230 Vac

Código	Descrição
STARG8 24 BOX	Central de comando para motores de 24 Vdc completa com caixa de plástico e transformador 150 VA
STARG8 AC BOX	Central de comando para mototres 230 Vac completa com caixa de plástico e transformador 40 VA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	STARG8 24 BOX	STARG8 AC BOX
Alimentação principal	230 Vac / 50 Hz*	230 Vac* / 50 Hz
Alimentação do motor	24 Vdc (Max 280 W de pico por motor)	230 Vac (Max 400 W e 1,7 A por motor)
Alimentação pirlampo	24 Vdc (max 15 W)	230 Vac (15 W)
Indicação estado portão	24 Vdc (max 10 W)	
Alimentação de acessórios	24 Vdc (max 10 W)	
Receptor de rádio integrado	433,92 MHz	
Entrada de antena	RG58	
Temperatura de trabalho	-20 ÷ +50 °C	

* também disponível na versão 110 V / 60 Hz

ACESSÓRIOS COMUNS




Elbox 33
Caixa em ABS com suporte para eletrónica



MEMO 2000
Módulo de memória rádio para 1500 utilizadores



KINGCONNECT
Módulo WiFi para programação da central STARG8 através do smartphone ou tablet



Para STARG8 24



BAT M016
Bateria 24 V 1,6 Ah



BAT K3
Placa de carga para bateria BAT M016



TR 150-12/24
Transformador 150 VA para STARG8 24 (excepto Minimodus e Dynamos XL)


Para STARG8 AC



TR 40L
Transformador 40 VA para STARG8 AC (para batentes)



TR 40
Transformador 40 VA para STARG8 AC (para Dynamos)



THE KING SPECIALIST



App KINGspecialist para o instalador

A App KINGspecialist permite completar todas as fases de programação da instalação, operando diretamente no próprio smartphone ou tablet.

Graças ao módulo KINGKONNECT que pode ser acoplado à central STARG8, o profissional pode agora gerir todas as funções oferecidas pelo dispositivo eletrónico inteligente KING de forma simples e intuitiva. A app também apresenta novas funções, como o agendamento de manutenção periódica do sistema, check-ups à central e gestão de controle remoto.



KGFOI-STARG8/PT/00



KINGgates, opera com uma rede de instaladores profissionais especializados.

KINGspecialist é um programa disponível só para instaladores: KINGgates é a qualidade sob a forma de um serviço. Inovações de fácil instalação e atualizações contínuas para continuarmos a crescer juntos.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com

KING GATES Portugal
Zona Industrial de Neiva - fase II
EN 103 - Pav 23
4935-232 Neiva
www.king-gates.pt